OPERATIVA PROCESOS DE VERIFICACION SEVEM.

<u>1 PROCESO DE ACTIVACION (OBLIGATORIO PARA COMENZAR A</u> <u>TRABAJAR CON SEVEM)</u>

Este proceso se realizará solamente una vez, a no ser que sea necesaria su desactivación. En principio, esta activación debería realizarse el SABADO, DÍA 9 DE FEBRERO, a primera hora.

Para ello debemos entrar como habitualmente hacemos desde la pantalla de ventas en F5 ERECEITA y sin introducir ningún cip pulsar F6 ENTRAR. Pulsaremos F10 OPCIONES y accederemos a F12 CONFIGURACION ERECEITA.



En esta pantalla debemos marcar varios campos.

1-ACTIVO SISTEMA DE VERIFICACION SEVEM, pulsaremos en SI (NO HACE FALTA CUBRIR EL CAMPO FECHA).

2-CAMPOS USUARIO SEVEM.

El primer campo, FARMACIA aparecerá cubierto aunque deberemos verificarlo. Aparecerán 6 dígitos. Los dos primeros dígitos se corresponderán con el código de la provincia (36 PONTEVEDRA, 32 OURENSE, 27 LUGO, 15 A CORUÑA). Los siguientes cuatro dígitos se corresponderán con el código provincial de la farmacia.

El segundo y tercer campo USUARIO Y CONTRASEÑA, aparecerán vacíos, y la farmacia deberá cubrirlos. Estos datos los obtiene la farmacia del registro previo que se debió realizar en el SISTEMA DE VERIFICACION DE MEDICAMENTOS, mediante las instrucciones que cada colegio farmacéutico les hizo llegar, y con las cuales cada farmacia se registró con un USUARIO y una CONTRASEÑA.

🖁 😓 PACIENTE	Parámetros Configuración e-Receita			× 🗆 X
	Método Dispensación	Firma por Lotes	Idioma de respuesta mensajes	
E-Receitas	Basado Recetas	Firmar dispensación	⊖ Gallego	s + F1] Ayuda
	○ Basado Prescripciones	O Firmar Lotes dispensación	Castellano	
-	Tipo Consulta Recetas	Periodo Envío Recetas Tradicionales	- Consulta Recetas Pendientes Firma -	
	○ Incremental		Filtra por farmacéutico	
	No Incremental	Minutos	O No filtrar por farmacéutico	
	Periodo Consulta Dispensaciones Off-Line	Periodo Consulta Nuevos	Respuesta Plan Dispensación	
	Minutos 0	Mensajes Minutos 1	 Visión Farmacéutico (3 meses) Visión Paciente 	
	Otras Configuraciones	Periodo Consulta Lista Valores	Periodo Consolidación LECE	
	Control Stock		⊖ Diaria	
	Verificar Firma Lotes	Minutos 240	Preguntar Registrar LECE Fórmula	ltar
TOT/	Incluir Denegadas Homologación	WINULUS 240	● SI O NO	/NIE/Pasaporte
- Información - Descripció	Impresora Tickets : \\\markaserver\ticket	Periodo Actualización Conjunto – Intercambios	Periodo Máximo Anulación Recetas	ninar Diligencia Prescripción s Seleccionadas
	Código Nacional Farmacia : AG9982	Minutos 60	Horas 48	
	Activo Sistema Verificación SEVEM Activa V O NO 1 O NO © SÍ Desde 04/02/2019 00:00 □ O Al fir Tipo Negistro	erif. Recepción SEVEM dsual nalizar O En cada lectur: U Conti	rio SEVEM macia : 369982 Isuario : 2	omas : Toma : 5 Vlayus + F9]
	Clave Automatic	:0		[Mayus + F10]
	CIP			(may as it is a
[FIN]Enviar				
			へ 🖓 🖮 🥡 🕼 。	15:32

Una vez cubiertos todos los datos, es necesario, por último, pulsar en ACEPTAR (ENTER) para que éstos queden guardados. A partir de este momento SEVEM ya queda activado.

2 PROCESO DE VENTAS DENTRO DE RECETA ELECTRONICA

Nota: la tecla para imprimir las recetas seleccionadas por la impresora de tickets cambia a MAYUS+I

Dentro de la habitual pantalla de receta electrónica COFAGES nos avisará mediante una nueva columna, SEV., y unos símbolos identificativos, de la situación en la que se encuentra el producto respecto al sistema de verificación.

P	PACIE	NTE : C	RISTINA MAR	IA REG	O REG	50 - T	TARJETA CIP : 72	0308RREI	E0018 - TIP	0 : FA	RMACIA VERDE.					_		Х
N	o se h	a intr	oducido el	PIN	del p	oacie	nte.		[F6] Ver M	Mens	ajes Farmacia							
E	Recei	tas [1]					[F7] S	Seleccion	ar [Alt + F7] Seleccionar Tod	o [Mayus +	F7] Sus	stituo	ión [l	Mayus	- F4] /	vuda
	Est.	3loq.	Conf Imp.	P/E	Ν	U	Entida	d	Clasf.	%Ap	Produc	cto		Env	Fech	ia l'ip	o SEV.	D.Ca
	۲	0					ACTIV	C	TSI 005	60	EZETROL 10MG 28 COMPRIN	VIDOS		1	24/01/2	019 C	۲	
	۲			0			ACTIV)	TSI 005	60	ZOLPIDEM DESGEN 5MG 30	COMPRIMIDO	S EFG	1	02/02/2	019 G	۲	
	۲			0			ACTIV)	TSI 005	60	TARGIN 40/20MG 56 COMPR	rimidos de Lie	BERACI	1	10/02/2	019 G	۲	
	۲			0			ACTIV)	TSI 005	60	OXICODONA 5 MG 28 CAPS	ULAS		3	01/02/2	019 G	ø	
	۲				ſŶ		ACTIV)	TSI 005	60	LORATADINA COMBIX 10MG	20 COMPRIM	DOS E	1	30/01/2	019 G	\odot	
	۲						ACTIV)	TSI 005	60	LORATADINA COMBIX 10MG	20 COMPRIM	DOS E	1	30/01/2	019 G	$\overline{\mathbf{O}}$	
►	9						ACTIV)	TSI 005	60	LORATADINA COMBIX 10MG	20 COMPRIM	DOS E	1	30/01/2	019 <mark>G</mark>	d	
	۲						ACTIV)	TSI 005	60	ACIDO SALICILICO/TRIAMCIN	IOLONA ACETO	DNIDO	1	06/02/2	019 G	ø	L
	۲						ACTIV)	TSI 005	60	ACIDO SALICILICO/TRIAMCIN	IOLONA ACETO	ONIDO	1	09/02/2	019 G	ø	
	۲						ACTIV)	TSI 005	60	ACIDO SALICILICO/TRIAMCIN	IOLONA ACETO	ONIDO	1	12/02/2	019 G	ø	
	9						ACTIV)	TSI 005	60	VYTORIN 10/20MG 28 COM	PRIMIDOS		1	23/01/2	019 G	$\overline{\mathbf{O}}$	
- In	TO formac	TAI ión de	la prescripc	ión. —			1,	87	7				[Mayus [Mayus [Mayus	+ F3 + F6 + F8] Modifica] Cambia] Cambio	ar DNI/N r o Elimi Vista Pr	IIE/Pasa nar Dilig escripció	porte encia ón
6	Descrip	oción d	lel Producto					Descr	ipción del	Tratar	niento Emisión receta : 3	0/01/2019	[Mayus	; + I] I	mprimir f	Recetas	Seleccio	nadas
			Prescrip	ción	Act	iva		Inicio Ein :	: 30/01/2	2019	Stock · 27	0/01/2015	D\/D ·	2	11			
			Receta D	ispe	nsal	ble.		- Adve	ertencias —			iones		5	- Du	ración –		
ĺ			C.N.	6849	934										Env	vases : 1		
ĺ				X 10	MG 2	20									Nu Un	imero To idades To	mas : oma :	
	COM	PRIM	IDOS EFG												Pos	sologias		
ĺ	Tipo elemento Producto										Ger	neral [M	ayus + F	9]				
	Dispensable en farmacias y hospitales.										Det	allada (I	Mayus +	F10]				
		,													Esti	mada (N	/layus +	F11]
15																		
	INJERIV		TIPIN Pac.		seve			jkecët		T [F			ispensa.	TL	ZIBIOQU	eo		
Ŧ	(С						w	× 4		関 👌 🖳		^	<u>و</u>	■ <i>(ii</i> , �)	9:1	8 2019	2
									~							00/02/	2019	\odot

PRODUCTO SUJETO A VERIFICACION SISTEMA SEVEM.

Los productos marcados con este símbolo están dentro de las referencias que se deben verificar mediante un código datamatrix y que en la venta aun no se ha introducido dicho código. Esto no significa, que, durante el periodo de convivencia, durante el cual aún habrá stock de estos productos sin el código datamatrix, se puedan dispensar mediante el código de barras como se venía realizando hasta ahora.

PRODUCTO SUJETO A VERIFICACION SEVEM Y YA SE HA INTRODUCIDO SU CODIGO DATAMATRIX CORRESPONDIENTE.

Los productos marcados con este símbolo son productos a las que durante el proceso de venta YA LE HEMOS INTRODUCIDO SU CODIGO DATAMATRIX. Como hasta ahora, se marcarán también en amarillo, como cuando introducimos un código de barras, indicando que ese producto ya tiene su código datamatrix introducido.

PRODUCTO NO SUJETO A VERIFICACION SISTEMA SEVEM.

Los productos marcados con este símbolo NO están dentro de las referencias que se deben verificar mediante un código datamatrix, por lo tanto se dispensarán mediante el código de barras correspondiente.

En la pantalla de ventas, la tecla F2 SEVEM, nos permite ver todos los códigos datamatrix introducidos durante la venta, pudiendo con la tecla ELIMINAR, el borrar alguno de ellos, con lo cual la línea correspondiente quedará desmarcada. Así mismo, el programa nos avisa, en el caso de que introduzcamos por error el mismo código datamatrix más de una vez en la misma venta, así como sí el código datamatrix que introducimos esta caducado.



En el supuesto que durante una dispensación electrónica, se utilizara un código datamatrix ya dispensado en anteriores ventas (desactivado) ó que lleva implícito algún aviso (LOTE BLOQUEADO, ROBO, ETC), el sistema de verificación, en el momento de cerrar y firmar la venta con la tecla FIN, nos lo avisará, y la situación de esta línea de venta quedará marcada con un símbolo



En estos casos podemos proceder a, con la tecla F7, desmarcar esa línea de venta y no realizarla, ó bien picar en el símbolo , y de esta manera eliminar el código datamatrix que habíamos utilizado, con lo que la línea quedará desmarcada, para posteriormente utilizar un código datamatrix correcto.

A PACIENTE : CRISTINA MARIA REGO REGO - TARJETA	CIP: 720308RREE0018 - TIPO: [F6] Ver Me	FARMACIA VERDE	ia					×
E-Receitas [1]	IE71 Seleccionar	IAIt + E71 Se	leccionar Todo IN	1av/us + E71 Su	stitución IM	avus +	F1] A	yud
Est. 3loq. Entrada Manual Producto	al [F8] Entrada Manual.					Гірс	SEV.).C
Código Producto :				Esqu	iema Codigo : N v	G	0	
Número Serie :						G	ø	
Lista de Productos. [1]						G	$\overline{\otimes}$	
Envases Código	Número Serie.	Caducidad.	Lote. Pruebasi oratadina	Estado	ELIMINAR	G	ැන ල	
	1012120304000001204	01/01/2021	The busicer at a constant			G	<u>م</u>	
							<u> </u>	
						cultar		
ΤΟΤΑΙ						limina	E/Pasaj ar Dilig	porte jencia
Información de Descripción c						a Pres	cripció	ón nada
						in 1:1		
LORATADII						o Tom es Ton	as: na:	
COMPRIM				(F5) 🚫	CANCELAR [ESC]	gias [May	us + F	9]
Dispens					Estima	la (Ma ada (Ma	ayus + ayus +	F10] F11]
[FIN]Enviar [F1]PIN Pac. [F2]Sevem [F3]HM	A [F4]Receta [F8]HFT	[F9]F. Lotes [f	F10]Opciones [F11]Próx. dispensa	. [F12]Bloqued			
		2 1	E	~	€ 3 (10)	10:00		

Para anular una dispensación electrónica el proceso es igual al que hasta ahora veníamos realizando. Solamente debemos, en el momento de realizar la anulación, y antes de pulsar F2 ANULAR DISPENSACION, el introducir el código datamatrix del producto a devolver, volviendo a quedar esté de nuevo activo.

No Consu	PACIENTE : CRIST se ha introd Ita Dispensacion	rina maria rego rego - ucido el PIN del paci es	TARJETA CIP : ente.	: 720308RREE0018	- TIPO : F Ver Men	ARMACIA VERDE. Isaies Farmacia						-		×
Crit	Criterio de selección.													
			Códi	go Dispensaci	ón :									
FEC	HA DESDE :	04/02/2019					Se han	dispen	sado 1 E-	Keceitas				
FEC	HA HASTA :	06/02/2019	Códi <u>c</u>	go Farmaceutio	:o:									
	1													
	Receta	Fecha	Tipo	Farmacia	C.N.	Producto		Cant.	PVP	Apor	E-Rec	E-Imp	CDR	SEV.
►	No disponi	ble 06/02/2019 9:43:28	ACTIVO	AG9982	684934	LORATADINA COMBIX 1	0MG 2	1	3.11	1,87	SI	NO	NO	d a
										lineer				
[F2]/	Anular Dispen	sación [F4]Mostrar F	armacéutic	o [F5]Buscar	Criterios	[F6]Buscar Todas [F	7]Info. C	DR [F	8]Sevem	[ESC]Sa	lir			
[FIN]Enviar [F1]F	PIN Pac. [F2]Sevem	[F3]HMA	[F4]Receta [F	8]HFT	F9]F. Lotes [F10]Opci	ones [F	11]Pró:	x. dispens	a. [F12]	Bloque	ео		
	0 🗏	2 🗖	> 🤌	w1	47	2 🔕 🧭	Ę		/	. 🗄 📾	<i>(</i> ()) 10	20	5

Si intentamos el anular una dispensación electrónica mediante un código datamatrix activo (no dispensado), el sistema de verificación nos avisará mediante un mensaje.

in the letter clubi	INA WARA REGOREGO								
No se ha introdu onsulta Dispensacione	ucido el PIN del pa es	ciente. [F6] Ver Mensaies Farn	nacia						
Criterio de seleco	ión.								
		Código Dispensación :	6.1						
FECHA DESDE :	04/02/2019		Se han	dispensado	DIL-Rece	itas			
FECHA HASTA : 06/02/2019 Código Farmaceutico :									
RACIENTE : CRIST	INA MARIA REGO REGO	- TARJETA CIP : 720308RREE0018 - TIPO : FARMACIA VE	RDE.					- 0	
No se ha introdu onsulta Dispensacione	ucido el PIN del pa	ciente. [F6] Ver Mensaies Farn	nacia						
Criterio de seleco	ión.								
		Código Dispensación :	Se her		1 E P				
FECHA DESDE :	04/02/2019	Anulación de la Dispensación.			· I L-Rece	itas			
FECHA HASTA :	06/02/2019	Dispensación errónea del producto prescri	io	~					
		Descripción de la Anulación (Motivo)							
1		RESPUESTA SEVEM (Anulacion)							
Receta	Fecha				Ar	oor E	-Rec E-Ir	np CDR	SEV
No disponit	06/02/2019 9:43:	El estado actual del paquete no correspo operación de deshacer	onde a la		.11	1,87	SI NO	D NO	•
			ENTER] ACEPTAR						

<u>3. VENTAS LIBRES Ó A TRAVES DE ENTIDADES(MUFAC.ETC)</u>

El proceso de dispensación por venta libre ó a través de otras entidades (MUFACE, ISFAS, ETC) mediante códigos datamatrix es igual a como lo veníamos realizando hasta ahora.

A la hora de introducir el código del producto a dispensar utilizaremos el código datamatrix, con lo que el proceso de venta continuará exactamente igual.

También tendremos los mismos mensajes que en receta electrónica, avisándonos de si el código datamatrix está ya introducido en esa venta, producto caducado, etc.

Así mismo, en el momento del cierre de la venta mediante F10 cierre o tecla FIN, el sistema de verificación nos podrá enviar una mensajería que incluirá varios posibles avisos (producto ya dispensado en anteriores ventas, por lo tanto desactivado, producto robado, lote bloqueado, etc), con lo cual procederemos a la anulación de dicha dicha línea de venta.



Por último, en cuanto a las devoluciones a realizar por venta libre ó entidades, el sistema comprobará por un lado si el código datamatrix introducido ha sido dispensado en nuestra farmacia, así como si está dentro de los 10 días de validez para anular esta dispensación. En caso contrario el sistema de verificación nos avisará mediante un mensaje.

🛐 CofaGest SQL [Ventas]		– 0 X
n 🖉 🖗 🖗 💋	🗃 🕸 🕜 🖗 🖓 🖉 🗳	Versión 6.0.40
Empleado 1 VENDEDOR 1	06/02/2019 12:56:44 Caja Núr	mero 1
Consejos [F1] Ampliar	Indicadores : B-Baja C-Excl. Cat. M-NO CUMPLE menor Precios : Menor : 3,11 Referencia : 3,11	N° Líneas 0
	Últ. compra : 05/02/2019 Últ. venta : 06/02/2019 Caducidad : Diag. hosp. TLD Baja	
	Caducidad : 01/01/21 Lote : PruebasLoratadin	
OTROS ANTIHISTAMÍNICOS, USO SISTÉMICO	IÓN X	
Código P 8470006849347 LORATADINA COME	Sólo se permiten devoluciones de envases dispensados en la misma farmacia en los últimos 10 días, no se ha detectado la venta de este envase en los históricos de la farmacia. D	Apor Uds Total
	Aceptar	
[H2] Cambiar PVP [H3] Sust [H4] Opc. Pedido [H3 [MAYUS+F4] Cof@Online [CTRL+F9] Datos Enva	j Estad (Foj inter (F7) Act.prod (F8) Texto (F9) Prod (F10) Pac se	ientes [F11] Coet.Red
🕂 O 🛱 🤁 🥫 😒 🔌	🗾 🕺 🤚 💹 🛷	へ 🖓 🖮 腐 🕼 12:56

4 ACCESO A LOS SERVICIOS DE VERIFICACION.

Desde COFAGES podremos acceder directamente a los servicios de verificación que SEVEM nos ofrece, y en donde, introduciendo un código datamatrix, el servicio nos indicará en que situación se encuentra en el sistema de verificación (dispensado, se puede dispensar, caducado,etc.)

Para ello, dentro del menú de COFAGES accederemos a FICHEROS GENERALES-SERVICIO VERIF. MEDICAMENTOS.

Deberemos indicar la acción a realizar, introducir el código datamatrix y pulsar en F5 ENVIAR. Normalmente deberemos usar la acción de VERIFICAR, puesto que si utilizamos la de DISPENSAR O ANULAR, este proceso quedaría registrado en el SEVEM, pero no en nuestro programa de gestión.

CofaGest SQL [Menu principal]			— D ×
a	Sistema Español de Verificación de Medicamentos. S	EVEM	Versión 6.0.40
See 1	Sistema Español de	Modo Envío	1-VENDEDOR 1 Perfil:2
	Verificación de Medicamentos	Automático	
Ventas	CE. /- AA		
Pedidos y compras		 Manual 	
Abonos, facturas, resumene			
Ficheros generales	Acción a Realizar	~	nesten
Paquetes de recetas	- Entrada Automática		Igestad.
Facturación a clientes	DISPENSAR		ión Farmacéutica
Informes varios	Código Datamatrix : MARCADO MUESTRA	SIMPLE	odra 1 986 48 55 27
Utilidades	DESHACER MARCADO	MUESTRA SIMPLE	: 981.16.90.80
Cierre Estadístico	MARCADO COMO DE	STRUIDO	: 988.25.38.94
Salir	Resultado		
	Caducidad : Lote : N ^o Serie : Código Nacional: ESTADO PAQUETE : (F3) Comunicaciones Pendientes. (F2) Funciones en Bloque.	Código Producto:	Vorre y Comunicaciones ARKKA
			13:20

Una vez pulsado F5 enviar, dentro del recuadro ESTADO PAQUETE, el sistema de verificación nos responderá en que estado se encuentra ese código datamatrix.

CofaGest SQL [Menú principal]			
	sistema Español de Verificación de Medicam	nentos. SEVEM	Versión 6.0.40
See 1	Sistema Español de	Modo Envío	1-VENDEDOR 1 Perfil:2
	Verificación de Medica	mentos	
Ventas Pedidos y compras	SE√e		
Abonos, facturas, resumene			
Ficheros generales	Accion a Realizar VERIFICAR		idest sd
Paquetes de recetas	Entrada Automática Producto		3
Facturación a clientes			ión Farmacéutica
Informes varios	Código Datamatrix :		edra : 986.48.55.27
Utilidades	01084700068493471721010110Pru	ebasLoratadina 21181212095455000012	64 i : 981.16.90.80
Cierre Estadistico			: 988.25.38.94
Salir	Resultado		
	LORATADINA COMB. 10	-20 CMP.EFG	
	Caducidad : 01/01/2021		
	Lote : PruebasLoratadi	ina	
	Nº Serie : 18121209545500	0001264	
	Código Nacional: 684934	Código Producto: 08470005849	347
	ESTADO PAQUETE :		
	NMVS_SUCCESS - Procesado exit ACTIVE - PUEDE SER DISPENSAD	tosamente. O.	
	(F3) Comunicaciones Rendientes		ware y Comunicaciones
	[F2] Funciones en Bloque.	ENVIAR [F5]	
		ê 🚿 🕥 💻	